

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021



*Misschien wel de leukste verrassing van dit najaar is de Buidelmees die zich op EBW, 2 oktober, van zeer dichtbij laat bewonderen, en dat, terwijl we middenin een interview voor het AD zitten! Ineens staat de journaliste in het luchtledige, maar zij kan dan ook snel meegenieten van dit bijzondere moment, blijkt wel uit de reportage. De foto is van Jos Koopman.*

## Inhoud

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Inleiding .....</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>2. Overzicht maanden .....</b>                 | <b>2</b>  |
| 2.1 Hele najaar .....                             | 10        |
| 2.2 Telposten Groothoofd en Zwaluwse Dijk .....   | 10        |
| 2.3 De DB en de landelijke najaarstrek .....      | 11        |
| <b>3. Overzicht soorten en soortgroepen .....</b> | <b>12</b> |
| 3.1 Soortgroep samenvatting .....                 | 29        |
| <b>4. Algemene samenvatting .....</b>             | <b>30</b> |
| 4.1 Najaarsdagrecords .....                       | 32        |

*Hans Gebuis en Nijs Stam*

# *Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch*

## *Verslag najaarstellingen 2021*

Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

Verslag najaarstellingen 2021

door Hans Gebuis en Nijs Stam

4 januari 2022

© Onbewerkte data: [www.trektellen.nl](http://www.trektellen.nl)

© Tekst: N. Stam, Dordrecht 2021. Alle rechten voorbehouden

© Foto's: J. Gebuis, Dordrecht 2011vv, en alle met name genoemden. Alle rechten voorbehouden

# *Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch*

## *Verslag najaarstellingen 2021*

### 1. Inleiding

Dit verslag relateert de najaarstellingen van 2021 op trektelpost de Dordtse Biesbosch (DB) aan de jaren 2003-2020, of – in de maandgrafieken – aan de tellingen op de Tongplaat, dus van najaar 2012 tot 2020.

Hoofdstuk 2 biedt per maand korte weersoverzichten en eventuele bijzonderheden in de tellingen. Ook worden de DB-tellingen summier in regionaal en landelijk kader geplaatst.

Hoofdstuk 3 geeft met tabellen inzicht in de relatieve ‘sterkte’ per soort en per ruwweg gedefinieerde soortgroep in een enigszins vrije taxonomische volgorde tegenover gemiddelden gedurende de hele historie van de telpost.

Hoofdstuk 4 vat alle fenomenen samen, probeert ze met grafische en tekstuele middelen

wat te toe te lichten en presenteert de in 2021 genoteerde najaarsdagrecords.

Hoewel we ook vlinders hebben geteld, zijn deze buiten beschouwing gelaten, behalve bij de maandgrafieken. Daar is het technisch onvermijdelijk. En voor deze keer hebben we ook twee vlinder-dagrecords geplaatst.

Alle foto’s zonder specifieke naamsvermelding zijn van Hans Gebuis. Daarmee voelen we ons zeer bevoorrecht. Bij andere foto’s zijn de namen van de fotografen vermeld. Ook daarvoor dank.

Tenslotte mede namens Hans dank aan de frequente medetellers Leo Apon, Michel Kapoen, Jos Koopman, Arjan Loeve en Sander Terlouw.

Nijs Stam

*Zo’n mooi plaatje van de weg naar de telpost viel er dit najaar niet te maken. Het is van februari 2019.*



*Foto Nijs Stam*

### 2. Overzicht maanden

Elk maandoverzicht vermeldt de – redelijk vers opgetekende – weersomstandigheden per decade en eventueel opvallende feitjes en weetjes van de bijbehorende tellingen. De weersomstandigheden worden vermeld omdat deze vaak stevige invloed op de geregistreerde trek kunnen hebben.

Aan het eind van elke maand differentieert een – inmiddels anders dan gebruikelijk gepresenteerde – grafiek van trektellen.nl de intensiteit

in die maand over de weken en vergelijkt dat met die van 2020 en 2012-2019. Dat biedt dus een kijkje op alle najaarstellingen *op de Tongplaat*. De grafieken zijn ten detrimente van de leesbaarheid en ten faveure van de visuele schoonheid op kolombreedte gehouden. De getallen zijn immers niet belangrijk, het gaat om vergelijken via staafjes en lijnen. Dus 2021 = **blauwe staaf**, 2020 = **oranje lijn** en 2012-2019 = **groene lijn**.

#### 2<sup>e</sup> helft Juni

De 2<sup>e</sup> helft van juni – binnen trektellen.nl gedefinieerd als het begin van de najaarstrek – zet in met drie tropische dagen, waarna ietwat fris zomerweer volgt, waarin zon, buien en soms een regendag elkaar afwisselen bij temperaturen van 14-21°C. De laatste dagen van de maand komt de temperatuur niet boven 19°C uit. De winden zijn vrij zwak, meest uit noordelijke, maar ook wel uit andere richtingen. De telpost is zes dagen bezet, waarvan twee zonder waarneembare trek.



Tuinfluiter


#### Trekvogels

Het opvallendst zijn een kleine 600 Gierzwaluwen die in noordoostelijke richting trekken, waarschijnlijk wat laat aankomende 3kj vogels. Verder een groepje van 6 Oeverlopers die hoog over de telpost trekken en wat Zwartkopmeeuwen, die gezien de ervaringen van vorige jaren bij ons vooral in juni trekken.

#### TP-vogels

Bij de TP vogels valt een vrouwtje Grote Zaagbek op, dat minimaal twee dagen op de strekdammen zit te poetsen. Er zijn nog altijd veel Tuinfluiters en Groenlingen en wat Boerenzwaluwen ter plaatse, en ook de Gekraagde Roodstaart wordt gezien. Vanaf 24 juni zijn Gierzwaluwen alleen nog maar foeragerend te zien. Het wordt stiller op de Tongplaat.

Totaal tellen we in de 2<sup>e</sup> helft van juni 2.343 vogels (en geen enkele vlinder) in 5 uur tellen op 4 teldagen (2020: 73.772 exx in ca. 22 uur). De hoge lijn van 2020 is veroorzaakt door de zeer vroege aankomst op tussenstoplocatie de Biesbosch van ruim 60.000 gierzwaluwen. Afgezien daarvan is het patroon voor de tweede helft van juni ook aan de magere kant. Dat de – voor najaarstellingen niet relevante – eerste helft van de maand in de grafiek staat is technisch onvermijdelijk.



# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Juli

De 1<sup>e</sup> decade zet in met vrij koel en wisselvallig weer, motregen en zachte winden uit diverse richtingen. De temperatuur zit onder of rond 20°C. De telpost is 4 ochtenden bezet, waaronder 3 zonder trek. Op 10 juli komt het wat op gang, maar de avondtelling is tevergeefs. De 2<sup>e</sup> decade begint met zacht weer en oostelijke winden, gevolgd door wisselvallig weer met o.a. een complete regendag en sluit af met prachtig zomerweer bij N-NO winden. Intussen is er in Nederlands en Belgisch Limburg en de Eifel watersnood na hevige regen. Veel mensen lijden grote schade, in de Eifel vallen vele doden. In Nederland voorkomen 'Geef de Rivier de Ruimte' en 'Grensmaas' erger. Na 'Limburg' bereikt het water onze contreien, de Nieuwe Merwede kleurt wat bruin door meegevoerd sediment. Noordelijke winden zijn niet gunstig voor onze tellingen: slechts op 2 van de 4 teldagen is enige trek waarneembaar. Tegen het einde van de met milde oostelijke winden en temperaturen rond 20°C gestarte 3<sup>e</sup> decade worden de winden westelijker en harder, het weer wisselvalliger, de buien frequenter en beleven we een gewone Hollandse zomer waaraan we de laatste jaren onttrokken waren. Van de vijf – met paraplu – op de telpost doorgebrachte morgens zijn er twee zonder vogeltrek.

### Trekvogels

Op 10 juli worden 2 Snorren gehoord op twee plekken. Bij absentie in de afgelopen maanden worden ze als doortrekkers genoteerd. Verder is het vooral Spreeuw en Kokmeeuw wat de klok slaat. Op 12 juli lijkt de gierzwaluwentrek op gang te komen, middelhoog tegen de oostenwind in. Op de 13<sup>e</sup> is het weer uitgedoofd en daarna is het ronduit stil in de lucht.

In de 3<sup>e</sup> decade komen Zwarte Ruiter, Boomvalk, Kruisbekken en zelfs 8 zeer vroege Brilduikermannen langs.

Er trekken wel Gierzwaluwen, maar de overvloed van de laatste jaren is er deze juli niet.




*Zeer vroege Brilduikers*

### TP-vogels

Er zijn wat Kleine Zilverreigers, Lepelaars en ≥150 Kieviten ter plaatse. Op de rivier zijn nog veel Knobbelzwanen en boven de boerderij foerageren minimaal 60 Huiszwaluwen, boven de Tongplaat tien- tot honderdtallen Boerenzwaluwen. Er zijn nog altijd veel Tuinfluiters en Kleine Karekieten, op de 'stille' dagen zingen 2 Spotvogels en op 12 juli zien we een Nachtegaal. In de 3<sup>e</sup> decade worden Lepelaar, Groenling en Visarend wat meer gezien dan daarvoor. Opmerkelijk is de vrijwel totale onzichtbaarheid van andere TP-roofvogels.

In juli passerden 4.075 vogels en slechts 7 vlinde in 17,5 uur effectief tellen op 6 teldagen. (2020: 11.602 exx in ruim 28 uur). Ten opzichte van andere jaren lijkt juli gewoon 'leeg'. Zou dit een staartje van het koude voorjaar en de zeer koude april zijn waardoor de vogels mogelijk later zijn gaan broeden en de juvenielen nog niet vliegvlug en voldoende geoefend – en opgevet – zijn om de trek aan te kunnen?



# *Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch*

## *Verslag najaarstellingen 2021*

### **Augustus**

De 1<sup>e</sup> decade begint met zachte en oostelijke winden. In de 2<sup>e</sup> helft draait de wind naar zuid-westelijke streken met windkrachten tot Bft4. Het is wisselvallig: plensbuien wisselen met zonnige uren, maar de temperatuur bereikt zelden 20°C. Er is 4 dagen effectief geteld. Drie andere ochtenden en een avond is de telpost wel bezet, maar laat zich geen vogeltrek opmerken. In de 2<sup>e</sup> decade ligt de temperatuur rond 16°C, waaien er Bft3-4 sterke (zuid-) westelijke winden en zijn er regelmatig (forse) regenbuien. Soms begint de dag met mist en nevel. Er is 5 dagen geteld, en op twee andere dagen is de telpost wel bezet, maar wordt geen trek vastgesteld. De 1<sup>e</sup> dag van de 3<sup>e</sup> decade is bij een zachte ZO-wind zomers en zelfs wat benauwd, maar eindigt in de avond weer met regen. De rest van de decade domineren noordelijke winden tot Bft3-4, grijze luchten met af en toe forse regenbuien en temperaturen die meestal de 20°C niet halen. In deze decade tellen we op 3 dagen en 4 avonden. Nog 3 andere avonden is de telpost (op de Kop van het Land) bezet, maar is er helemaal geen avondtrek.

### *Trekvogels*

In de 1<sup>e</sup> decade begint een aarzelende trek van met name Oeverzwaluw en Gierzwaluw, wat later dan gebruikelijk. Steltjestrek is matig, maar opvallend zijn regelmatig passerende Grutto's. Verder noteren we Visarend, Wespendif, Wielewaal, Grauwe Vliegenvanger en Kruisbek. Van de uitbundige kokmeeuwentrek langs de kust krijgen we niet veel mee. Vlinder-trek blijft zeer mager.

In de 2<sup>e</sup> decade trekken zo'n 400 vogels per dag met een uitschieter naar ca. 750, maar ook één naar 40 exx. De Witgat heeft met 18 exx in één groep een dagrecord, verder worden Boomvalken en Wespendifen geteld. Er is wat steltloper-, meeuwen- en zwaluwentrek, waaronder nog onverwacht relatief veel Gierzwaluw. Alles

blijft aan de magere kant. Van kleine zangertjes worden er meerdere geteld: Tjiftjaf, Kleine Kalkiet, Tuinfluiter en de voor de DB vrij zeldzame Braamsluiper.

In de 3<sup>e</sup> decade vullen Koekoek, Havik, Purperreiger (slechts 9 exx) en Koereiger – misschien oneigenlijk want vermoedelijk slaaptrek – de soortenlijst wat aan. Op 21 augustus treedt eindelijk wat vlindertrek op en heeft het Klein koolwitje met 86 exx zelfs een dagrecord. Oeverzwaluwen komen mondjesmaat op gang. Ze blijven aldoor boven de Tongplaat en ruime omgeving jagen. Visdieventrek 'behoort' zo'n beetje voorbij te zijn en aan het eind van de maand moeten we constateren dat we dit jaar aanzienlijk minder Gierzwaluwen hebben geteld dan voorgaande jaren. Waren ze er niet? Hebben we ze gemist? De Purperreigers komen nog niet echt op gang bij de redelijk krachtige noordenwinden en grijze luchten.



*Koekoek*

### *TP-vogels*

Boomvalk, Zeearend en Visarend laten zich af en toe zien, de laatste soms met drie tegelijk. Verder zijn er Grote en Kleine Zilverreiger en nogal wat Lepelaars ter plaatse, evenals foeragerende Huis-, Boeren- en Oeverzwaluwen. Opmerkelijk zijn de Grauwe Vliegenvangers die meerdere dagen tijdens de hele telling te horen zijn. Foeragerende Oeverzwaluwen nemen toe tot ruim 300 exx, maar op 19 augustus zijn die

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021


grotendeels weg. Op 14 augustus vliegt er een Valkparkiet luid roepend tussen de Oevertjes. Op de Tongplaat zitten op 16 augustus 5 Casarca's. Een juveniele Bruine Kiekendief verheugt ons elke dag met zijn schoonheid. Krak-eend, Grauwe, Canadese en Brandgans vormen het al of niet gewaardeerde decor. Af en toe zien we weer eens een IJsvogel. In de 3<sup>e</sup> decade is de oude slaappleats van Oeverzwaluwen op de Tongplaat weer in ere hersteld en herbergt een aangroeiend aantal tot minimaal 600 exx. Op 23 augustus zien Hans en Nijs iets wat ze nog nooit eerder hebben gezien, of althans niet opgemerkt: tussen honderden foeragerende Oeverzwaluwen op de Tongplaat vliegt één groepje van 6-10 Oeverzwaluwen, veel sneller dan de rest, dicht bij elkaar en gezamenlijk strak manoeuvrerend als Spreeuwen of Steltloper-tjes. Dit duurt urenlang en we stellen duide-

### September

De 1<sup>e</sup> decade is het mooi zomerweer met temperaturen tot boven 20°C en noordelijke winden die later zuidelijk worden en dan soms met ochtendmist gepaard gaan. Er zijn twee dagen en één avond geteld en ook nog een avond – tevergeefs – op de Kop van het Land. Voor intensieve bezetting van de telpost ontbreekt even de motivatie. Begin 2<sup>e</sup> decade is al even wisselvallig en buig bij zuidelijke winden, maar het wordt al gauw opnieuw zomers. In de laatste twee dagen gaat de wind naar N-O en halen de temperaturen de 20°C nauwelijks meer. Naast 6 dagtellingen en 2 avondtellingen is er nog een laatste, vergeefse avondbezetting van de telpost. Aardig is dat op de 17<sup>e</sup> wordt geteld door Wouter den Boer en Nijs Stam jr. In de 3<sup>e</sup> decade wordt het herfstachtiger. In het begin wordt het soms nog 20°C, maar vanaf de 28<sup>e</sup> is het daarmee gedaan: niet meer dan 12-13°C wordt nog gehaald. Er komen zuidwestelijke winden van Bft3-4. En af en toe een regenbui hoort er dan ook bij. Op 7 dagen van deze decade is geteld.

lijk vast dat het écht Oevertjes zijn en niet bijvoorbeeld Bontbekjes ofzo. Soms zijn ze even weg, maar ditzelfde groepje – inmiddels uitgedund van 10 naar 6 exx – komt steeds terug en blijft 'halsstarrig' dit gedrag vertonen. Rara ...

Totaal noteren we in augustus 8.364 vogels en vlinders in bijna 60 uur tellen op 16 teldagen. (2020: 18.105 exx in ruim 50 uur). De grafiek toont hoe we vooral in de 1<sup>e</sup> twee weken veel minder (zwaluwen) tellen dan het langjarig gemiddelde (groen) en dat de laatste drie weken eigenlijk 'normaal' zijn, even afgezien van de uitschieters van 2020 (oranje).



### Trekvogels

De schrale 1<sup>e</sup> decade (grafiek) brengt toch nog wat aardigs in de vorm van een Boomvalk, 2 Tappuiten, een Ortolaan, wat groepjes Kempshaan, 2 Brilduikers en nog een Gierzwaluw.

Op 11 september komen eindelijk de zwaluwen los en beleven we na 7 augustus pas de tweede (!) 2000+ dag van dit schrale najaar. De 2<sup>e</sup> decade brengt verder enkele Koereigers en 2 Porseleinhoenders – waarvan er één nog een paar dagen blijft hangen.



Oeverzwaluw

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

Verder Zomertaling, Visarend, 3kj Zeearend, Goudvink, Zwarte Mees, Boomklever, de eerste Boompiepers, zelfs de eerste Kolganzen en een opvallend aantal Gaaien, namelijk 138 exx. Purperreigers hebben we zo goed als gemist dit jaar, het zijn er slechts 29 geworden.

In de 3<sup>e</sup> decade volgen weer twee 2000+ dagen. Opvallend zijn in deze periode Casarca, Koereiger, Kleine Bonte Specht, Smelleken, Slechtvalk, Grote Gele Kwikstaart, Huiszwaluw, Keep en zelfs 6 Huismussen. Kol-, Grauwe en Toendrarietgans beginnen ook wat. Tjiftjaf en Fitis zetten nog steeds door, Staartmees verschijnt en de Graspiepertrek komt op gang met voor onze begrippen soms mooie aantallen. Dé ster van deze periode is de Gaai, die in luttele dagen met 1.472 exx voorbij komt fladderen, waarvan meer dan de helft op de prachtige zaterdag 25 september met een groepsgrootte tot zelfs 100 exx. Bijzonder is nog dat bij een zeer schrale vlindertrek het Klein koolwitje het succes van augustus voortzet en eind september op 383 exx staat, een overduidelijk jaarrecord, meer dan een verdrievoudiging. Ook Atalanta (46 exx) en Dagpauwoog (25 exx) komen nog een beetje bij.

### TP vogels


De 1<sup>e</sup> decade is de zwaluwenslaapplaats op de Tongplaat nog bezet, maar de aantallen nemen af tot ca. 200 en het gaat dan voornamelijk over Oevertjes en Huisjes. Boertjes voegen zich daar

in de loop van de ochtend bij. Geen idee waar die dan weer vandaan komen. Adulte en juveniele Visarend laten zich regelmatig bewonderen evenals de juveniele Bruine Kiekendief.

Al op de eerste dag van de 2<sup>e</sup> decade verwaardigen de Zeearenden de telpost weer eens een aanblik. Eéntje grist voor onze ogen zonder haar vlucht ook maar enigszins in te houden een flinke vis uit de Nieuwe Merwede. Eind 2<sup>e</sup> decade zijn er nog altijd zo'n 70 Huiszwaluwen.

In de 3<sup>e</sup> decade zijn steeds drie Bruine Kiekendieven (ad + 3kj vrouw + juv.) actief, soms zien we één of enkele Zeearenden en een IJsvogel laat zich af en toe zien en/of horen. Grote en Kleine Zilverreiger zijn er ook nog mondjesmaat. Natuurlijk zijn er weer meer dan 200 irritante *vice-versa* Kieviten en het verdere TP gebeuren is bekend: Krakeend, Smient, Wintertaling, Watersnip, Waterral, Cetti's Zanger, Rietgors, Grauwe Gans, enzovoort.

September telt 15.597 vogels en vlinders bij ruim 72 uur tellen op 18 teldagen (2020: 8.402 exx in ruim 72 uur). De grafiek laat zien dat deze maand duidelijk september 2020 overtreft en verder vrij aardig kan meekomen met alle septembers op de Tongplaat.



Visarend

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Oktober

In de 1<sup>e</sup> decade wisselen stevige zuidelijke winden met oostelijke, de temperatuur is 11-16°C. Soms is er langdurige mist. Wisselvallige en mooie oktoberdagen lossen elkaar af. Er is 5 dagen geteld, waaronder op de EuroBirdwatch Day, die veel leuker uitvalt dan de regenachtige van 2020. We worden geïnterviewd voor een artikel in het AD, dat een week later verschijnt en een leuke indruk van onze telpost biedt in het kader van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. De aantallen trekvogels gaan omhoog, de eerste 10.000+ dag dient zich aan. De 2<sup>e</sup> decade is wisselvallig: felle regenbuien, veel bewolking, een relatief mooie warme dag met 17°C; harde, vooral westelijke winden en temperaturen die niet meer boven 14°C uitkomen. Kortom, het is herfst. Er is 7 dagen geteld. In het begin van de 3<sup>e</sup> decade is er veel bewolking, zijn er wat summiere buitjes en niet al te harde zuid (westelijke) winden. Een prachtige dag met harde wind bij 17°C is 29 oktober met de enige 20.000+ telling van dit seizoen. Daarna verregent de volgende dag helemaal en sluit de maand met een 'gewone' wisselvallige dag. In de 3e decade tellen we 8 dagen en komt eindelijk het trekgevoel, waardoor deze benedengemiddelde maand nog wordt opgehaald tot 88% van het langjarig gemiddelde, zie grafiek.

### Trekvogels

Van de 'bulk' soorten doet de Graspieper het in de 1<sup>e</sup> decade goed en de Gaaien blijven maar komen, zodat 2021 al het beste najaar voor deze soort is. Kievit, Veldleeuwerik, Koperwiek, Zanglijster, Vink en Houtduif gaan zachtjesaan meedoen. Tjiftjaf en Boerenzwaluw druppelen nog aardig na en op 5 oktober komen zelfs nog 11 Huiszwaluwen voorbij. Kokmeeuwen trekken nog steeds, soms in groepen van ca. 60 exx. De soort heeft alhier al zijn beste najaar ooit. Van de voor ons wat bijzondere soorten noteren we Tafeleend, Zilver- en Bontbekplevier, Groene Specht, Smelleken, Boomvalk, Zwarte

Mees en Baardman. Een Rode Wouw en nog 2 Visarenden passeren. De Sijs zet op 5 oktober met 1.014 exx een dagrecord. Boomkruiper en Appelvink gaan voorbij, evenals Kruisbek en IJs-gors. Een Toppervrouw en een Wittoogend 'liggen' op de rivier, maar worden als doortrekker genoteerd, aangezien ze er eerder niet waren en later weer weg zijn – niet met ieders instemming overigens. Vlinders doen het nog goed, maar de ster van deze decade is natuurlijk de Buidelmees op EBW, die zich verrassend mooi laat zien en fotograferen (voorpagina).



Rode Wouw

In de 2<sup>e</sup> decade vallen vooral Houtduif, Pimpelmees, Zwarte Mees en Vink op. Baardman, Zilverplevier, Kruisbek en Boomleeuwerik luisteren het tellen op. Kokmeeuwen blijven nog maar komen.

Pas in de 3<sup>e</sup> decade komen Houtduif, Pimpelmees (3<sup>e</sup> dag: 1.254 exx), Vink/Keep en Lijsters goed op gang. Zwarte Zwaan, Purperreiger, Smelleken en (nog steeds) een enkele Boerenzwaluw verhogen de feestvreugde. De Beflijster doet zijn intrede met 5 exx tegelijk. Waterpieper en Goudvink komen voorbij. De 1<sup>e</sup> Blauwe Kiekendief wordt genoteerd door een trekteller die er bijna nooit is – maar op 27 oktober wel. Gelukkig komt er de volgende dag nog één. Die dag is trouwens een (late) goede roofvogeldag met ook nog 18 Sperwers en 40 Buizerds. Terzijde: Atalanta trekt nog aardig bij en voor Dagpauwoog wordt 2021 het beste seizoen ooit.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

Zaterdag 23 oktober met (bijna) volle bezetting levert 16.399 exx op. Dit moet overigens wel wat worden gerelativeerd tegen bijvoorbeeld 393.000 exx bij de Vulkaan op diezelfde dag. Op 25 oktober passeert *eindelijk* de 100.000<sup>e</sup> vogel van dit toch wel magere seizoen. Met stip bovenaan staat evenwel vrijdag 29 oktober met zijn Zwarte Mezen, 2<sup>e</sup> dag Veldleeuwerik en (bijna driedubbel) dagrecord Keep, terwijl ook Vink, Koperwiek, Spreeuw, Pimpelmees, Sijs en Houtduif nog heerlijk meedoen.

### TP-vogels

Het beeld is in de 1<sup>e</sup> decade het gebruikelijke met 3 exx Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd en adult Zearend, afgezien van de lawaaiige Waterrallen en Cetti's Zangers en de vele pen-

### November

In de 1<sup>e</sup> decade is het weer niet zozeer wisselvallig als wel wisselend. De winden uit bijna alle hoeken van de zuid- tot noordwestelijke sector variëren tussen Bft1 en Bft5. De temperatuur komt niet meer boven 11°C uit. Er is wat regen en mist. Opvallend is dat de bomen dit jaar zeer lang hun blad blijven behouden. In deze decade is er zeven dagen geteld met dagtotalen tussen 592 en 7.546 exx.




*Op 11 november staat het kooibos nog volop in kleurig blad. Foto Nijs Stam*

De 2<sup>e</sup> decade is grijs en heilig – behalve de zonnige 18<sup>e</sup> november. De wind van maximaal 3Bft komt uit diverse hoeken. Af en toe valt er wat regen. De temperaturen zitten meest beneden 10°C. In deze decade tellen we vijf dagen. De

delende eenden, ganzen, Watersnippen en Kieviten. In de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> decade zijn Baardman en Slechtvalk de opvallendste TP-ers, natuurlijk naast de ADHD-Waterrallen.

Totaal noteren we in oktober 108.348 vogels en vlinders in ruim 95 uur tellen op 20 teldagen. (2020: 110.652 exx in bijna 100 uur). De grafiek illustreert de 'flauwte' in de normaliter drukke 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> week, en de 'redding van de reputatie' in de laatste 9 dagen.



dagaantallen komen nauwelijks meer boven 1.200 exx uit. De zonnige en heldere 22<sup>e</sup> met zijn NO2-wind wordt gevolgd door veel regen en buien. In de 3<sup>e</sup> decade is 2 dagen geteld.

### Trekvogels

In de 1<sup>e</sup> decade zien we vogels die we normaliter kunnen verwachten: Vink, Keep, nog Houtduiven, Pimpelmezen en Veldleeuweriken; de Boerenwaluw geeft het nog niet op, Spreeuw vliegt wel wat meer dan in oktober. Er komen mondjesmaat Kol- en Brandganzen voorbij. Bij de lijsters zijn het vooral Kramsvogels die opvallen door grote schaarste. De eigenlijk te verwachten Stormmeeuw en Aalscholver houden het zeer bescheiden. Bijzonder zijn 2 IJsgorzen op 4 november, die zonder begeleidende leeuweriken passeren. Zowaar komt er nog een Blauwe Kiekendief vrouw voorbij en zelfs een echt doorvliegende Havik.

In de 2<sup>e</sup> decade druppelt de zangvogeltrek nog wat na. Ganzen, Aalscholver en Kievit komen wel, maar houden het bescheiden. Kramsvogel en Stormmeeuw zijn nog steeds zo goed als afwezig.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021


Het opvallendst zijn maar liefst 24 Boerenwaluwen op 18 november. Een aantal ervan (of misschien weer nieuwe) blijft nog dagenlang rondhangen boven het kooibos of de Dordtse Biesbosch. In de 3<sup>e</sup> decade komen dan toch wat meer Kolganzen, Stormmeeuwen, enkele Grote Zaagbekken en een Klapekster die zich erg goed laat zien.

### TP-vogels

Het leukste is de bijna dagelijkse aanwezigheid van groepjes Baardman, waarvan soms enkele na wat omzwerven op de Tongplaat tenslotte toch doortrekken. Er is nog steeds een vrouw Bruine Kiekendief. Twee of drie plaatselijke Slechtvalken spelen soms wat rondom de tel-post. Op de rivier zijn nog slechts enkele Brilduikers gesignaleerd en even is één Grote Zaag-

bek ter plaatse geweest. Verder zijn er de gebruikelijke soorten, maar in kleine aantallen. Foeragerende Boerenwaluwen zijn nog tot 23 november met maximaal 8 exx aanwezig – alsof het augustus is!

Uiteindelijk tellen we in november 29.612 trek-vogels in 47 uur tellen op 14 teldagen met waarneembare trek (2020: 48.541 exx in ruim 50 uur). De maand blijft achter bij het Tongplaatgemiddelde, toont de grafiek.




### December

Het weer in december is wisselvallig bij temperaturen van rond het vriespunt tot boven 10°C. De trek is bijna tot stilstand gekomen en de telpost is drie ochtenden bezet, waarvan één geheel zonder trek. In de 3<sup>e</sup> decade is niet meer geteld. Wat vogels betreft is het enige nieuws nog 4 doortrekkende Grote Zaagbekken, die dit jaar heel laat zijn.

Van alle decembermaanden waarin überhaupt is geteld, is december 2021 de magerste ooit

met 259 vogels bij 2:30 uur tellen op 2 teldagen (2020: 746 exx in bijna 10 uur).



Klapekster




### 2.1 Hele najaar

Afsluitend presenteren we geheel najaar 2021 versus alle Tongplaat-tellingen in de grafiek beneden – en dan zie je meteen dat 2021 (blauwe staafjes) een matig seizoen is geweest voor de vogeltrek alhier. Het enige uurgemiddelde dat boven de andere jaren uitkomt staat op de scheidslijn oktober/november en is de neerslag van de week rondom de mooiste teldag van dit najaar, vrijdag 29 oktober met zijn heerlijke

trek van Veldleeuweriken, Zwarte Mezen en Kepen naast nog 45 andere soorten en werkelijk de enige 20.000+ dag van dit najaar.

Het totaal is 168.078 vogels (plus 527 vlinders) geworden, geteld in 227:30 uur, wat resulteert in een intensiteit van 606 exx/h. Zie verder het soortenoverzicht, de samenvatting en de aanvullende informatie in hoofdstuk 4.




Dordtse Biesbosch najaar 2021 versus 2020 en 2012-2019


### 2.2 Telposten Groothoofd en Zwaluwse Dijk

De afgelopen seizoenen is in dit verslag ook wat proza en beschouwing gewijd aan de twee tel-posten in de nabije omgeving, die ook groten-deels gerund worden door 'onze' tellers. Intus-sen voelen we ons daartoe niet meer geroepen en volstaan we voor de volledigheid maar met

twee grafieken van dezelfde aard als de bovenstaande. De lezer mag een en ander zelf interpreteren en er zijn of haar verhaal omheen bouwen. Een historie van beide telposten is terug te vinden in het voorjaarsverslag van 2020




Zwaluwse Dijk najaar 2021 versus 2020 en beschikbare voorgaande jaren



Groothoofd najaar 2021 versus 2020 en beschikbare voorgaande jaren

### 2.3 De DB en de landelijke najaarstrek



Najaarstrek over Nederland 2021 – aantallen.

Bron: [trektellen.nl]

De DB is niet bepaald een opvallende telpost in het geheel van de Nederlandse trektellingen, blijkt wel uit de kaart hiernaast.

Een paar aanvullende berekeningen laten zien, dat we over alle jaren 2003-2020 normaal gesproken 1,2% van de najaarstrek tellen. Dit jaar is dat teruggevallen tot 0,6%.

Voor enkele soorten doet de telpost iets beter mee, namelijk voor Gaai (2,6%), Veldleeuwerik (2,5%), Keep (1,8%) en Sijs (1,1%). Maar dat is het dan ook wel, individuele speciaaltjes zoals Porseleinhoen, etc. buiten beschouwing gelaten.



Die Gaaien hebben we dan toch maar!

### 3. Overzicht soorten en soortgroepen

De telling van 2021 wordt per soortgroep vergeleken met het gemiddelde over de jaren 2003-2021. De individuele soorten zijn aangegeven in de soortgroeptabel waarmee elke paragraaf start. De kopregels van de tabellen spreken voor zich.

Na elke tabel volgt, indien nuttig en mogelijk, een korte beschouwing.

Als 2021 het beste jaar ooit is voor een soort, is die in de laatste kolom *geel* gemarkeerd. Als dit 'topjaar' gedeeld is met één of meer andere jaren, is de markering *mintgroen*.

De slotparagraaf van dit hoofdstuk vat één en ander samen en geeft nog wat aanvullende informatie uit voorgaande jaren.

#### Ganzen

| Soort                | Na-<br>jaar<br>2021 | Gemid-<br>delde 2003-<br>2021 | 2021 t.o.v.<br>gemid-<br>delde | Groep 2021<br>t.o.v. gemid-<br>delde | Najaar<br>2003-<br>2021 | Maximum in<br>jaar |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Rosse Fluiteend      | 0                   | 0,1                           | 0%                             | 79%                                  | 1                       | 1 (2018)           |
| Rotgans              | 0                   | 0,2                           | 0%                             |                                      | 3                       | 1 (2011)           |
| Branta-gans spec.    | 0                   | 0,1                           | 0%                             |                                      | 2                       | 2 (2020)           |
| Grote Canadese Gans  | 13                  | 21                            | 62%                            |                                      | 400                     | 129 (2018)         |
| Brandgans            | 1.256               | 2.577                         | 49%                            |                                      | 48.955                  | 6598 (2012)        |
| gans spec.           | 218                 | 80                            | 274%                           |                                      | 1.514                   | 680 (2019)         |
| Soepgans             | 0                   | 0,4                           | 0%                             |                                      | 8                       | 8 (2020)           |
| Kleine Canadese Gans | 0                   | 0,2                           | 0%                             |                                      | 4                       | 4 (2010)           |
| Sneeuwgans           | 0                   | 0,1                           | 0%                             |                                      | 1                       | 1 (2006)           |
| Grauwe Gans          | 2.466               | 3.615                         | 68%                            |                                      | 68.687                  | 8111 (2009)        |
| rietgans spec.       | 0                   | 16                            | 0%                             |                                      | 309                     | 97 (2005)          |
| Kleine Rietgans      | 0                   | 8                             | 0%                             |                                      | 153                     | 49 (2014)          |
| Toendrarietgans      | 406                 | 323                           | 126%                           |                                      | 6.138                   | 1333 (2018)        |
| Kolgans              | 6.495               | 7.123                         | 91%                            |                                      | 135.345                 | 33897 (2010)       |
| Dwerggans            | 0                   | 0,1                           | 0%                             |                                      | 2                       | 1 (2017)           |

De dalende lijn van deze soortgroep in de laatste jaren zet zich voort: 2021 zit tussen 2019 en 2020 in. De soort, die tóen serieus bovengemiddeld vloog, de Toendrarietgans, doet dat ook nu, maar wel afgezwakt. Een bovengemiddelde voor de gans spec. zegt natuurlijk alleen

maar iets over slechte zichtomstandigheden en/of zeer ver passerende ganzen.

Over bijzondere ganzen, die potentieel best de DB kunnen passeren, spreken we maar helemaal niet.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Zwanen

| Soort        | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Zwarte Zwaan | 1           | 0,9                  | 112%                   | 8%                           | 17               | 5 (2007)        |
| Knobbelzwaan | 6           | 17                   | 34%                    |                              | 332              | 79 (2017)       |
| Kleine Zwaan | 0           | 70                   | 0%                     |                              | 1.322            | 274 (2010)      |
| Wilde Zwaan  | 0           | 3,9                  | 0%                     |                              | 74               | 21 (2019)       |

Zelfs de Knobbelzwaan is dit seizoen nauwelijks trekkend waargenomen.

De Zwarte Zwaan was een 1kj en de wintergasten zijn helemaal niet verschenen.

### Jaar- en zomereenden

| Soort        | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Nijlgans     | 151         | 60                   | 253%                   | 104%                         | 1.133            | 183 (2020)      |
| Bergeend     | 72          | 33                   | 218%                   |                              | 627              | 85 (2019)       |
| Casarca      | 24          | 4,2                  | 570%                   |                              | 80               | 24 (2021)       |
| Zomertaling  | 4           | 1,7                  | 238%                   |                              | 32               | 17 (2006)       |
| Slobeend     | 110         | 102                  | 108%                   |                              | 1.941            | 394 (2018)      |
| Krakeend     | 118         | 199                  | 59%                    |                              | 3.772            | 501 (2007)      |
| Smient       | 409         | 766                  | 53%                    |                              | 14.548           | 2213 (2014)     |
| Wilde Eend   | 41          | 117                  | 35%                    |                              | 2.228            | 383 (2009)      |
| Pijlstaart   | 298         | 134                  | 222%                   |                              | 2.550            | 349 (2017)      |
| Wintertaling | 283         | 172                  | 164%                   |                              | 3.273            | 1710 (2017)     |
| Krooneend    | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 3 (2012)        |
| Tafeleend    | 6           | 6,9                  | 87%                    |                              | 131              | 31 (2012)       |
| Witoozeend   | 1           | 0,1                  | 1900%                  |                              | 1                | 1 (2021)        |
| Kuifeend     | 236         | 91                   | 259%                   |                              | 1.730            | 236 (2021)      |
| Topper       | 1           | 0                    | 1900%                  |                              | 1                | 1 (2021)        |

Deze soortgroep is in de laatste drie jaren erg variabel en de uitkomst voor 2021 is niet eens zo gek. Opmerkelijk is wel dat we dit jaar nogal wat bijzonders kunnen scoren: topjaar voor de

Casarca en de Kuifeend en het verschijnen van de 1<sup>e</sup> Witoozeend en Topper, die daardoor ook meteen hun beste jaar ooit laten noteren.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Wintereenden

| Soort             | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Eider             | 0           | 1,1                  | 0%                     | 94%                          | 20               | 20 (2003)       |
| IJseend           | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2020)        |
| Brilduiker        | 16          | 14                   | 118%                   |                              | 257              | 47 (2019)       |
| Nonnetje          | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 4                | (2020)          |
| Grote Zaagbek     | 9           | 11                   | 83%                    |                              | 205              | 73 (2010)       |
| Middelste Zaagbek | 0           | 0,9                  | 0%                     |                              | 17               | 4 (2004)        |

In 2019 en 2020 zit deze soortgroep behoorlijk boven het gemiddelde, maar dit jaar is het heel mager. Met name Brilduiker en Grote Zaagbek laten het heel lang afweten.

Als ze dan eindelijk toch verschijnen is het mondjesmaat en kennelijk al te laat om nog substantieel bij te dragen aan het groepsresultaat.



*Grote Zaagbek vrouw*

### Duikers en Futen

| Soort          | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Roodkeelduiker | 0           | 0,2                  | 0%                     | 64%                          | 3                | 2 (2011)        |
| Parelduiker    | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 1 (2009)        |
| IJsduiker      | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2008)        |
| Roodhalsfuut   | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2010)        |
| Dodaars        | 0           | 0,4                  | 0%                     |                              | 7                | 4 (2017)        |
| Fuut           | 4           | 5,4                  | 74%                    |                              | 103              | 17 (2018)       |
| Geoorde Fuut   | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | (2020)          |

De Fuut is de enige vogel in deze groep die we dit jaar zien, en dan ook nog mondjesmaat.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Reigerachtigen

| Soort                | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| flamingo spec.       | 0           | 0,1                  | 0%                     | 58%                          | 1                | 1 (2012)        |
| Zwarte Ooievaar      | 0           | 0,5                  | 0%                     |                              | 9                | 3 (2007)        |
| Ooievaar             | 2           | 18                   | 11%                    |                              | 333              | 129 (2014)      |
| Rode Ibis            | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | (2020)          |
| Zwarte Ibis          | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 2                | 1 (2018)        |
| Lepelaar             | 200         | 163                  | 123%                   |                              | 3.094            | 459 (2018)      |
| Roerdomp             | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 1 (2014)        |
| Kwak                 | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2017)        |
| Koereiger            | 9           | 2,5                  | 364%                   |                              | 47               | 15 (2020)       |
| Blauwe Reiger        | 54          | 253                  | 21%                    |                              | 4.809            | 963 (2011)      |
| Purperreiger         | 30          | 366                  | 8%                     |                              | 6.945            | 983 (2014)      |
| Grote Zilverreiger   | 73          | 116                  | 63%                    |                              | 2.207            | 265 (2011)      |
| reiger (Ardea) spec. | 0           | 0,3                  | 0%                     |                              | 6                | 6 (2016)        |
| Kleine Zilverreiger  | 20          | 12                   | 166%                   |                              | 229              | 42 (2020)       |
| Jan-van-gent         | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2005)        |
| Aalscholver          | 3.094       | 5.081                | 61%                    |                              | 96.543           | 15443 (2012)    |

Voor deze groep is 2021 het magerste van de afgelopen jaren. Buiten de Kleine Zilver, de Koereiger en de Lepelaar blijft de hele soortgroep dit najaar fors achter, vooral ook de Aalscholver die voor de aantallen 'moet zorgen'. Vooral naar de Blauwe en de Purperreiger wordt meerdere avonden met in theorie gunstige omstandigheden uitgezien. Het vermoeden is, dat ze door de in hun gebruikelijke HDP dominante noordelijke winden min of meer druppelsgewijs op ongebruikelijke tijden zijn vertrokken. Als dat niet zo was, zou 2021 een jaar met een beroerd broedsucces geweest zijn. Telposten De Gorzen, Schuwacht, Groot-hoofd en Woudrichem telden wel redelijke

aantallen. Maar met 1.735 exx totaal is de Nederlandse Purperreigertrek sinds 2015 niet zo schraal geweest.



Lepelaar

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Roofvogels ex valken

| Soort                          | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Visarend                       | 5           | 10                   | 48%                    | 73%                          | 196              | 29 (2010)       |
| Grijze Wouw                    | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2018)        |
| Wespendief                     | 4           | 4,2                  | 95%                    |                              | 80               | 11 (2017)       |
| Slangenarend                   | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2017)        |
| Sperwer                        | 76          | 116                  | 66%                    |                              | 2.198            | 315 (2011)      |
| Havik                          | 2           | 1,9                  | 106%                   |                              | 36               | 6 (2011)        |
| Bruine Kiekendief              | 22          | 26                   | 85%                    |                              | 494              | 54 (2010)       |
| Blauwe Kiekendief              | 4           | 6,9                  | 58%                    |                              | 132              | 25 (2011)       |
| Steppekiekendief               | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 4                | 2 (2015)        |
| Blauwe/Grauwe/Steppekiekendief | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2018)        |
| Grauwe Kiekendief              | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 2                | 1 (2009)        |
| Rode Wouw                      | 1           | 2,4                  | 41%                    |                              | 46               | 7 (2018)        |
| Zwarte Wouw                    | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2016)        |
| Zeearend                       | 1           | 0,6                  | 173%                   |                              | 11               | 2 (2020)        |
| Ruigpootbuizerd                | 0           | 0,8                  | 0%                     |                              | 16               | 6 (2011)        |
| Buizerd                        | 103         | 128                  | 81%                    |                              | 2.430            | 630 (2011)      |

Commentaar bij deze soortgroep is bijna overbodig. Met 2 Haviken en een Zeearend komen die soorten bovengemiddeld uit en verder lopen de roofvogels ongewoon sterk terug op

onze telpost. Het zo goed als ontbreken van zuidoostelijke winden zal de belangrijkste oorzaak zijn. We blijven hopen op beter, maar dat duurt dan weer negen tot tien maanden.

### Rallen en Kraanvogels

| Soort         | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|---------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Waterral      | 0           | 0,2                  | 0%                     | 475%                         | 3                | 3 (2018)        |
| Porseleinhoen | 2           | 0,2                  | 1267%                  |                              | 3                | 2 (2021)        |
| Kraanvogel    | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 2                | 2 (2007)        |

Met slechts twee (!) Porseleinhoenders die zich na aankomst op 14 september nog tot de 18<sup>e</sup>

op de Tongplaat ophouden, is deze soortgroep dé spekkoper in 2021.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Steltlopers plevierachtigen

| Soort          | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Scholekster    | 14          | 188                  | 7%                     | 46%                          | 3.577            | 665 (2010)      |
| Kluut          | 0           | 0,4                  | 0%                     |                              | 7                | 3 (2018)        |
| Kievit         | 3.706       | 8.068                | 46%                    |                              | 153.284          | 24773 (2012)    |
| Goudplevier    | 109         | 139                  | 78%                    |                              | 2.644            | 520 (2017)      |
| Zilverplevier  | 5           | 7,0                  | 71%                    |                              | 133              | 36 (2018)       |
| Bontbekplevier | 1           | 9,1                  | 11%                    |                              | 172              | 29 (2015)       |
| Kleine Plevier | 0           | 0,9                  | 0%                     |                              | 17               | 12 (2006)       |
| Morinelplevier | 0           | 0,3                  | 0%                     |                              | 6                | 2 (2011)        |

Deze soortgroep doet het net zo goed of slecht als in 2020, zij het dat dit keer de uitkomst niet wordt bereikt door 'extreme' aantallen van één soort zoals de Goudplevier, maar min of meer

door aardige bijdragen van de gewonere soorten, met uitzondering van de Scholeksters die maar niet komen opdagen als de Kop van het Land 's avonds in hun HDP prima bezet is.

### Steltlopers algemeen

| Soort               | Na-jaar 2021 | Gemid- delde 2003- 2021 | 2021 t.o.v. gemid- delde | Groep 2021 t.o.v. gemid- delde | Najaar 2003- 2021 | Maximum in jaar |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Regenwulp           | 20           | 20                      | 102%                     | 91%                            | 374               | 70 (2010)       |
| Wulp                | 16           | 56                      | 29%                      |                                | 1.059             | 268 (2010)      |
| Rosse Grutto        | 0            | 3,3                     | 0%                       |                                | 62                | 49 (2003)       |
| Grutto              | 21           | 54                      | 39%                      |                                | 1.027             | 297 (2010)      |
| Steenloper          | 0            | 0,4                     | 0%                       |                                | 7                 | 6 (2018)        |
| Kanoet              | 0            | 0,2                     | 0%                       |                                | 3                 | 1 (2015)        |
| Kemphaan            | 75           | 65                      | 116%                     |                                | 1.226             | 263 (2015)      |
| steltloper spec.    | 9            | 2,1                     | 438%                     |                                | 39                | 12 (2016)       |
| Krombekstrandloper  | 0            | 0,2                     | 0%                       |                                | 4                 | 2 (2018)        |
| Drieteenstrandloper | 0            | 0,2                     | 0%                       |                                | 3                 | 3 (2010)        |
| Bonte Strandloper   | 0            | 21                      | 0%                       |                                | 390               | 114 (2014)      |
| Kleine Strandloper  | 0            | 0,9                     | 0%                       |                                | 18                | 13 (2014)       |
| Blonde Ruiter       | 0            | 0,1                     | 0%                       |                                | 2                 | 1 (2013)        |
| Houtsnip            | 0            | 0,2                     | 0%                       |                                | 3                 | 1 (2008)        |
| Bokje               | 0            | 0,3                     | 0%                       |                                | 6                 | 3 (2013)        |
| Watersnip           | 327          | 289                     | 113%                     |                                | 5.500             | 557 (2018)      |

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

De algemenere steltlopers zitten na het uitstapje met 129% in 2020 weer ongeveer op hun gewone bijdrage aan de tellingen. Regenwulp, Kemphaan en Watersnip zitten wat bovengemiddeld, Wulp en Grutto blijven dit jaar v r

achter. Op steltloper spec. hoef je als tellers niet trots te zijn en van de iets bijzonderder soorten in deze groep is geen spoor te bekenen.

### Steltlopers ruitertachtigen

| Soort           | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Oeverloper      | 26          | 15                   | 176%                   | 113%                         | 280              | 63 (2018)       |
| Witgat          | 47          | 24                   | 198%                   |                              | 452              | 71 (2018)       |
| Tureluur        | 2           | 20                   | 10%                    |                              | 375              | 134 (2007)      |
| Bosruiter       | 0           | 3,5                  | 0%                     |                              | 66               | 24 (2015)       |
| Zwarte Ruiter   | 3           | 3,1                  | 98%                    |                              | 58               | 12 (2013)       |
| Groenpootruiter | 29          | 30                   | 98%                    |                              | 563              | 225 (2013)      |

Na een dipje in 2020 doen de ruitertachtigen – buiten de Tureluur – het weer wat beter. De mooiste ervaring op dit gebied is de groep van 18 Witgatjes (dagrecord) die op 14 augustus in

  n keer luid roepend voorbij komt stuiven. Een Bosruiter heeft zich in voorjaar noch najaar vertoond bij de telpost.

### Meeuwen

| Soort              | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|--------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Kokmeeuw           | 4.972       | 1.697                | 293%                   | 273%                         | 32.237           | 4972 (2021)     |
| Dwergmeeuw         | 0           | 0,5                  | 0%                     |                              | 9                | 2 (2020)        |
| Zwartkopmeeuw      | 10          | 3,0                  | 333%                   |                              | 57               | 25 (2019)       |
| Stormmeeuw         | 187         | 103                  | 182%                   |                              | 1.956            | 341 (2012)      |
| Grote Mantelmeeuw  | 90          | 31                   | 288%                   |                              | 594              | 90 (2021)       |
| Zilvermeeuw        | 83          | 49                   | 168%                   |                              | 940              | 137 (2006)      |
| Pontische Meeuw    | 1           | 0,9                  | 106%                   |                              | 18               | 7 (2020)        |
| Geelpootmeeuw      | 10          | 2,5                  | 396%                   |                              | 48               | 13 (2020)       |
| Kleine Mantelmeeuw | 216         | 154                  | 140%                   |                              | 2.923            | 530 (2003)      |

Zoals de laatste najaren gebruikelijk geworden, passeren de meeuwen ook in 2021 bovengemiddeld, zozeer dat de Kokmeeuw zijn hoogste aantal ooit scoort en de Grote Mantel dat ook doet maar dan gedeeld met 2009. Het is niet ondenkbaar dat deze bovengemiddelde score

ooit eens zal ophouden. De laatste jaren letten we gewoon beter op meeuwen, en rekenkundig gezien zijn we dus eigenlijk aan een inhaalslag bezig die waarschijnlijk wel eens zijn top zal bereiken – tenzij er steeds meer meeuwen gaan komen natuurlijk.

## Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

### Verslag najaarstellingen 2021

#### Sterns

| Soort                 | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Lachstern             | 0           | 0,1                  | 0%                     | 108%                         | 1                | 1 (2017)        |
| Reuzenstern           | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 4                | 1 (2018)        |
| Grote Stern           | 0           | 0,8                  | 0%                     |                              | 15               | 9 (2017)        |
| Dwergstern            | 0           | 0,4                  | 0%                     |                              | 8                | 4 (2017)        |
| Visdief               | 236         | 193                  | 122%                   |                              | 3.674            | 1420 (2019)     |
| Noordse Stern         | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2020)        |
| Noordse Stern/Visdief | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2018)        |
| Witwangstern          | 0           | 0,3                  | 0%                     |                              | 6                | 6 (2020)        |
| Witvleugelstern       | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 2                | 1 (2020)        |
| Zwarte Stern          | 0           | 23                   | 0%                     |                              | 436              | 157 (2018)      |

Buiten de Visdief, die ondanks de 'vreemde' weersomstandigheden in zijn HDP half augustus toch nog bovengemiddeld wordt geteld, missen we dit najaar werkelijk elke andere

soort uit deze groep, zelfs de Zwarte Stern die we meestal toch wel in bescheiden mate zien doortrekken.

#### Jagers

| Soort           | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Middelste Jager | 0           | 0,1                  | 0%                     | 0%                           | 1                | 1 (2015)        |
| Kleine Jager    | 0           | 0,3                  | 0%                     |                              | 6                | 3 (2017)        |

Deze soortgroep blijft zeldzaam op de DB, zo ook dit najaar. Als troostprijs dan maar een mooie archief-foto, wél een van onze hoffotograaf, maar niet eens van één van onze locaties.



*Middelste Jager, Maasvlakte*

## Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

### Verslag najaarstellingen 2021

#### Duiven

| Soort         | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|---------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Holenduif     | 350         | 124                  | 283%                   | 51%                          | 2.353            | 350 (2021)      |
| Houtduif      | 7.345       | 14.954               | 49%                    |                              | 284.132          | 31136 (2014)    |
| Zomertortel   | 0           | 0,3                  | 0%                     |                              | 5                | 2 (2007)        |
| Turkse Tortel | 13          | 9,5                  | 136%                   |                              | 181              | 33 (2008)       |

Verrassend dat er in zo'n najaar, waarin zoveel soorten – inclusief deze soortgroep – achterblijven, tóch nog weer een soort is die zijn beste najaar ooit beleeft: de Holenduif met nipt 34 vogels meer dan in 2020, het beste jaar tot dan.



*Holenduif*

#### Koekoeken

| Soort   | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|---------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Koekoek | 2           | 1,3                  | 152%                   | 152%                         | 25               | 5 (2015)        |

Net als in 2019 bereikt deze soort (groep) met slechts 2 vogels 'ongekende hoogten'.

#### Uilen

| Soort   | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|---------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Velduil | 0           | 0,2                  | 0%                     | 0%                           | 4                | 2 (2005)        |

Tja, uilen blijven zeldzaamheden alhier.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Spechtachtigen

| Soort               | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|---------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Draaihals           | 0           | 0,1                  | 0%                     | 125%                         | 1                | 1 (2008)        |
| Kleine Bonte Specht | 1           | 0,6                  | 158%                   |                              | 12               | 2 (2014)        |
| Grote Bonte Specht  | 43          | 34                   | 127%                   |                              | 644              | 127 (2010)      |
| Zwarte Specht       | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 1 (2015)        |
| Groene Specht       | 1           | 0,4                  | 271%                   |                              | 7                | 2 (2016)        |
| Boomklever          | 1           | 0,7                  | 136%                   |                              | 14               | 5 (2010)        |
| Boomkruiper         | 1           | 1,7                  | 58%                    |                              | 33               | 7 (2015)        |

De Grote Bonte Specht is en blijft de 'aanjager' van deze groep, zij het wat minder enthousiast dan voorgaande jaren. Wel leuk: we tellen ook

weer eens een trekkende Kleine Bonte en een Groene Specht. Dat komt dan weer niet elk jaar voor.

### Valken en Parkieten

| Soort           | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Torenvalk       | 10          | 14                   | 71%                    | 79%                          | 268              | 38 (2010)       |
| Roodpootvalk    | 0           | 0,7                  | 0%                     |                              | 13               | 4 (2011)        |
| Smelleken       | 8           | 9,2                  | 87%                    |                              | 174              | 27 (2010)       |
| Boomvalk        | 9           | 8,8                  | 102%                   |                              | 168              | 24 (2010)       |
| Slechtvalk      | 4           | 6,6                  | 61%                    |                              | 125              | 19 (2018)       |
| valk spec.      | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2019)        |
| Halsbandparkiet | 0           | 0,4                  | 0%                     |                              | 8                | 7 (2018)        |

De Boomvalk komt buiten adem nog net boven zijn gemiddelde, maar verder deelt de groep in de algehele magerheid van de roofvogeltrek dit najaar – althans hier ter plaatse.

Sinds 2018 is op de DB geen trekkende Roodpootvalk meer gesignaleerd in het najaar. De foto is zelfs van 2013.



Roodpootvalk

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Kraaiachtigen

| Soort        | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Klaapekster  | 1           | 0,6                  | 173%                   | 247%                         | 11               | 2 (2019)        |
| Wielewaal    | 1           | 0,3                  | 317%                   |                              | 6                | 3 (2008)        |
| Gaai         | 2.549       | 487                  | 523%                   |                              | 9.252            | 2549 (2021)     |
| Ekster       | 15          | 25                   | 60%                    |                              | 478              | 69 (2019)       |
| Kauw         | 1.224       | 1.069                | 115%                   |                              | 20.309           | 3934 (2012)     |
| Roek         | 28          | 6,7                  | 419%                   |                              | 127              | 28 (2021)       |
| Zwarte Kraai | 439         | 135                  | 325%                   |                              | 2.566            | 440 (2018)      |
| Raaf         | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2013)        |
| Pestvogel    | 0           | 0,9                  | 0%                     |                              | 17               | 10 (2010)       |

Gaai en Roek blijven verbazen. De eerste overtreft zijn beste (invasie) jaar 2019 alweer met 265 exemplaren. Wel begint de gaaientrek dit jaar vroeg en is wat meer verspreid over een langere periode waarin steeds weer opnieuw Gaaien blijven opdoemen. Daarom valt het na-

jaarsdagrecord ook niet in 2021, maar een zaterdag (25 september) met 742 Gaaien in groepen tot aan 100 vogels is ook adembenemend mooi! De Roek overtreft ook weer zijn beste jaar – 2020 – met 11 vogels, waaronder nog 5 late op 22 november.

### Mezen

| Soort            | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Zwarte Mees      | 417         | 594                  | 70%                    | 204%                         | 11.280           | 2968 (2012)     |
| Matkop           | 11          | 4,6                  | 238%                   |                              | 88               | 13 (2019)       |
| Pimpelmees       | 4.967       | 1.700                | 292%                   |                              | 32.292           | 9195 (2010)     |
| Koolmees         | 540         | 514                  | 105%                   |                              | 9.759            | 2273 (2012)     |
| Buidelmees       | 1           | 1,9                  | 51%                    |                              | 37               | 5 (2018)        |
| Staartmees       | 257         | 190                  | 135%                   |                              | 3.616            | 1000 (2008)     |
| Witkopstaartmees | 0           | 1,1                  | 0%                     |                              | 20               | 20 (2010)       |
| Baardman         | 48          | 49                   | 97%                    |                              | 939              | 221 (2014)      |

Na een net bovengemiddeld 2019 en een uitgesproken mager 2020 doen de mezen het dit jaar erg goed. Hoewel de Zwarte Mees geen dagrecord vestigt, zijn er toch 5 mooie dagen voor deze soort, en wel op 17, 18, 22, 23 en 29 oktober met elk  $\geq 60$  exemplaren. Dispersie van jonge Pimpelmezen zoals in voorgaande jaren

weleens is gezien, is er dit jaar nauwelijks, maar de soort als geheel doet het prima. Opvallend is, dat er buiten de gebruikelijke TP-vogels dit jaar ook 11 trekkende Matkoppen kunnen worden betrapt. En ja, de Buidelmees van 2 oktober is natuurlijk onvergetelijk.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Leeuweriken

| Soort           | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Boomleeuwerik   | 14          | 42                   | 33%                    | 200%                         | 797              | 176 (2008)      |
| Veldleeuwerik   | 12.673      | 6.310                | 201%                   |                              | 119.896          | 24938 (2012)    |
| Strandleeuwerik | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 2 (2012)        |

De Veldleeuwerik beleeft met 6.546 exx op 29 oktober zijn 2<sup>e</sup> dag ooit. Het dagrecord blijft staan op 15.244 exx op 20 oktober 2012, één van de DB-topdagen met 99.849 vogels.

Boomleeuweriken zien we niet veel dit najaar. Verder geen nieuws over deze soortgroep.

### Zwaluwen

| Soort               | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|---------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Gierzwaluw          | 4.253       | 11.935               | 36%                    | 59%                          | 226.762          | 81196 (2020)    |
| Oeverzwaluw         | 5.108       | 7.327                | 70%                    |                              | 139.210          | 97884 (2019)    |
| Boerenzwaluw        | 4.074       | 3.700                | 110%                   |                              | 70.307           | 13077 (2018)    |
| Boeren-x Huiszwaluw | 0           | 0,7                  | 0%                     |                              | 13               | 13 (2019)       |
| Huiszwaluw          | 588         | 689                  | 85%                    |                              | 13.095           | 3580 (2018)     |

Vergeleken met voorgaande jaren is deze groep dé grote verliezer van dit jaar. Hoewel de telpost in de gebruikelijke HDP zorgvuldig bezet is, ontgaan ze ons grotendeels – of komen gewoon niet langs, ook niet bij gunstige harde westelijke winden. Of ze blijven tergend lang foerageren zonder dat we kunnen uitmaken of ze al of niet wegtrekken, of dat de vogels van de ene dag nog dezelfde zijn als die van de vorige dag. De Boerenzwaluw komt mede dankzij een nogal late trek golf nog net boven het gemiddelde uit, maar vooral de Gierzwaluw en de Oeverzwaluw – de sterren van voorgaande jaren – laten het afweten. Omdat deze soortgroep normaliter een grote invloed heeft op het seizoenstotaal, is ook dát aanzienlijk lager dan we de laatste jaren gewend zijn: in 2019 en

2020 tellen we onze 100.00<sup>e</sup> seizoensvogel al op resp. 7 en 24 augustus, dit jaar moeten we tot 25 oktober wachten.



*Het vertrouwde beeld van foeragerende Oeverzwaluwen uit de eerste jaren op de Tongplaat is in 2021 weer helemaal terug – ten detrimente van de kans ze als doortrekkers te kunnen noteren.*

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Kleine zangers

| Soort           | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-----------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Fitis           | 11          | 1,3                  | 871%                   | 100%                         | 24               | 11 (2021)       |
| Tjiftjaf        | 135         | 48                   | 283%                   |                              | 907              | 135 (2021)      |
| Tjiftjaf/Fitis  | 17          | 16                   | 106%                   |                              | 306              | 64 (2010)       |
| Bladkoning      | 0           | 0,7                  | 0%                     |                              | 14               | 5 (2017)        |
| Rietzanger      | 1           | 0,1                  | 950%                   |                              | 2                | 1 (2021)        |
| Kleine Karekiet | 12          | 1,7                  | 691%                   |                              | 33               | 12 (2021)       |
| Spotvogel       | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 2                | 2 (2018)        |
| Snor            | 2           | 0,2                  | 950%                   |                              | 4                | 2 (2021)        |
| Zwartkop        | 2           | 3,6                  | 56%                    |                              | 68               | 15 (2010)       |
| Tuinfluit       | 8           | 0,5                  | 1520%                  |                              | 10               | 8 (2021)        |
| Braamsluiper    | 1           | 0,1                  | 1900%                  |                              | 1                | 1 (2021)        |
| Grasmus         | 2           | 0,4                  | 543%                   |                              | 7                | 2 (2021)        |
| Vuurgoudhaan    | 12          | 6,6                  | 182%                   |                              | 125              | 19 (2020)       |
| Goudhaan        | 6           | 130                  | 5%                     |                              | 2.473            | 693 (2010)      |
| Winterkoning    | 1           | 1,6                  | 63%                    |                              | 30               | 22 (2017)       |

Zoals elk jaar telt deze groep weer mooie positieve verrassingen, veel zelfs. De kleuren in de tabel spreken voor zich. Vooral Fitis, Tjiftjaf, Kleine Karekiet, Grasmus en Tuinfluit vallen flink op. De Braamsluiper is zelfs de eerste ooit voor het najaar. Tegenover best veel Vuurgoudhanen zien we nauwelijks Goudhanen en ook de Bladkoning is er dit najaar niet bij.



Braamsluiper

### Spreeuwen

| Soort   | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|---------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Spreeuw | 21.179      | 34.863               | 61%                    | 61%                          | 662.397          | 84662 (2011)    |

De Spreeuw is – ondanks een lichte verbetering in 2019 en 2020 – de scherpe daling vanaf 2014 nog steeds niet te boven. Zie het artikel over de

Spreeuw in Deel IIB van de soortanalyses voor de telpost ([www.stamsolve.nl/vogeltrek](http://www.stamsolve.nl/vogeltrek)).

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Lijsters

| Soort         | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|---------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Beflijster    | 6           | 11                   | 56%                    | 48%                          | 203              | 41 (2018)       |
| Merel         | 256         | 310                  | 83%                    |                              | 5.892            | 1083 (2019)     |
| Kramsvogel    | 797         | 5.869                | 14%                    |                              | 111.506          | 19468 (2010)    |
| Koperwiek     | 14.995      | 25.554               | 59%                    |                              | 485.531          | 66125 (2007)    |
| Zanglijster   | 1.342       | 4.215                | 32%                    |                              | 80.079           | 13773 (2007)    |
| Grote Lijster | 26          | 42                   | 61%                    |                              | 806              | 107 (2011)      |

Buiten de Merel zijn lijsters dit jaar zwaar ondervertegenwoordigd. Vooral naar de Kramsvogel is zo goed als tevergeefs uitgezien.

De topdag van de Koperwiek valt met 4.296 exx op 25 oktober, een schijntje vergeleken met sommige najaren.

### Lijsterachtigen overig

| Soort                | Na-jaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Roodborst            | 4            | 1,0                  | 400%                   | 139%                         | 19               | 5 (2015)        |
| Bonte Vliegenvanger  | 0            | 0,1                  | 0%                     |                              | 2                | 2 (2020)        |
| Grauwe Vliegenvanger | 1            | 0,2                  | 475%                   |                              | 4                | 2 (2005)        |
| Zwarte Roodstaart    | 0            | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 1 (2020)        |
| Gekraagde Roodstaart | 0            | 0,8                  | 0%                     |                              | 16               | 4 (2003)        |
| Paapje               | 0            | 0,8                  | 0%                     |                              | 16               | 3 (2008)        |
| Roodborsttapuit      | 0            | 0,5                  | 0%                     |                              | 10               | 2 (2020)        |
| Tapuit               | 2            | 1,4                  | 146%                   |                              | 26               | 4 (2006)        |

Met zomaar een paar vogels haalt deze soort-groep toch ruim het bovengemiddelde, een indicatie voor de blijvend relatieve zeldzaamheid van deze vogels in onze tellingen. Hoewel we in de 1<sup>e</sup> decade van augustus regelmatig Grauwe Vliegenvangers TP horen 'sjirpen' lukt het toch niet om er meer dan één als doortrekker te betrappen.



*Grauwe Vliegenvanger*

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Mussen

| Soort     | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2004-2021 | Maximum in jaar |
|-----------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Huismus   | 7           | 1,2                  | 578%                   | 57%                          | 23               | 7 (2021)        |
| Ringmus   | 107         | 210                  | 51%                    |                              | 3.989            | 634 (2012)      |
| Heggenmus | 37          | 52                   | 71%                    |                              | 986              | 122 (2005)      |

Zowaar meerdere Huismussen dit najaar, het beste ooit voor deze soort!

Met Ringmus en Heggenmus blijft het wat kwakkelen en zitten we tussen 2019 en 2020 in.

### Kwikstaarten

| Soort                  | Na-jaar 2021 | Gemiddelde 2004-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Gele Kwikstaart        | 125          | 135                  | 93%                    | 75%                          | 2.565            | 449 (2018)      |
| Grote Gele Kwikstaart  | 17           | 35                   | 48%                    |                              | 668              | 56 (2017)       |
| witte kwikstaart spec. | 0            | 0,1                  | 0%                     |                              | 2                | 2 (2018)        |
| Witte Kwikstaart       | 178          | 258                  | 69%                    |                              | 4.895            | 460 (2012)      |

De doortrek van kwikstaarten vertoont de laatste jaren een gestage daling. Na 114% in

2019 en 93% in 2020 zijn we nu op het – hopelijk voorbijgaande – dieptepunt aangeland.

### Piepers

| Soort             | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Grote Pieper      | 0           | 0,4                  | 0%                     | 198%                         | 8                | 2 (2020)        |
| Duinpieper        | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 1 (2003)        |
| Graspieper        | 8.836       | 4.433                | 199%                   |                              | 84.231           | 10352 (2012)    |
| Boompieper        | 24          | 26                   | 93%                    |                              | 489              | 72 (2018)       |
| Roodkeelpieper    | 0           | 0,1                  | 0%                     |                              | 1                | 1 (2009)        |
| Waterpieper       | 20          | 22                   | 89%                    |                              | 426              | 52 (2008)       |
| Water/Oeverpieper | 0           | 0,4                  | 0%                     |                              | 8                | 3 (2019)        |
| Oeverpieper       | 0           | 0,3                  | 0%                     |                              | 6                | 2 (2016)        |

Na twee relatief magere jaren doet de Graspieper het dit jaar weer eens goed. Boompieper en Waterpieper komen ook in de buurt van het langjarig gemiddelde.

Ofschoon de wat bijzonderder piepers dit jaar geheel ontbreken, komt de soortgroep toch op bijna 2x het 'gewone' aantal.

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Vink en Keep

| Soort     | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|-----------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Vink      | 28.190      | 33.402               | 84%                    | 122%                         | 634.644          | 94102 (2012)    |
| Vink/Keep | 5.737       | 755                  | 760%                   |                              | 14.349           | 7903 (2020)     |
| Keep      | 9.444       | 1.258                | 751%                   |                              | 23.901           | 9444 (2021)     |

In deze groep gelukkig een positief geluid: na twee middelmatige jaren dan weer eens een overstijging van het gemiddelde. Op 23 en 29 oktober is de wirwar zo groot dat we enerzijds soms maar in arren moede Vink/Keep moeten noteren en op de toch al prachtige 29 oktober wordt de verdeling tussen beide soorten per

uur geschat op basis van de wel beter zichtbare (zonnig) en bijna per uur wisselende groepsverdeling. Met dat al beleeft de Keep alhier toch zijn beste najaar ooit en vestigt – alweer op 29 oktober – een dagrecord dat de voorgaande ongeveer met een factor 3 overschrijdt.

### Vinkachtigen overig

| Soort                      | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|----------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| Appelvink                  | 6           | 21                   | 29%                    | 250%                         | 392              | 61 (2012)       |
| Goudvink                   | 4           | 4                    | 103%                   |                              | 74               | 23 (2005)       |
| Noordse (trompet) Goudvink | 0           | 1                    | 0%                     |                              | 19               | 19 (2005)       |
| Groenling                  | 91          | 373                  | 24%                    |                              | 7.080            | 1459 (2003)     |
| Kneu                       | 354         | 329                  | 107%                   |                              | 6.257            | 1273 (2018)     |
| Grote Barmsijs             | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 3 (2005)        |
| barmsijs spec.             | 6           | 21                   | 28%                    |                              | 407              | 99 (2008)       |
| Kleine Barmsijs            | 0           | 1,5                  | 0%                     |                              | 29               | 9 (2011)        |
| Kruisbek                   | 8           | 37                   | 22%                    |                              | 694              | 269 (2004)      |
| Putter                     | 175         | 201                  | 87%                    |                              | 3.825            | 658 (2004)      |
| Europese Kanarie           | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 1 (2014)        |
| Sijs                       | 3.825       | 798                  | 480%                   |                              | 15.156           | 3825 (2021)     |

Weinig Appelvinken, Groenlingen en Kruisbekken dit jaar, maar de Sijs maakt het – nog wel boven het recente topjaar 2019 met 3.116 exx uit – voor deze soortgroep helemaal goed en vestigt zelfs twee nieuwe dagrecords, waarvan

het eerste (1.014 exx) leuk genoeg op de EBW van 2 oktober, en het tweede (819 exx), de lezer raadt het al, op 29 oktober. Waarin een mager jaar toch heerlijke momenten kent!

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Gorzen

| Soort      | Najaar 2021 | Gemiddelde 2003-2021 | 2021 t.o.v. gemiddelde | Groep 2021 t.o.v. gemiddelde | Najaar 2003-2021 | Maximum in jaar |
|------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| IJsgors    | 5           | 1,9                  | 257%                   | 113%                         | 37               | 6 (2010)        |
| Sneeuwgors | 0           | 0,2                  | 0%                     |                              | 3                | 2 (2013)        |
| Geelgors   | 0           | 1,5                  | 0%                     |                              | 29               | 5 (2004)        |
| Ortolaan   | 1           | 0,3                  | 317%                   |                              | 6                | 1(2021)         |
| Rietgors   | 506         | 448                  | 113%                   |                              | 8.514            | 1478 (2014)     |

Hoewel de Rietgors niet de aantallen van 2019 haalt, gaat het dit jaar toch weer beter dan in 2020. De Ortolaan komt op 4 september voorbij, maar is alleen gehoord, niet gezien. Als we ze al tellen is het er altijd maar één per seizoen, dus de soort deelt zijn 'beste jaar ooit' met een

reeks lotgenoten in voorgaande jaren. Van de vijf IJsgorzen trekken er drie 'gewoon' met groepjes Veldleeuwerik mee, maar op 4 november vliegen er al bij aankomst op de telpost twee helemaal zelfstandig over: goed zichtbaar en tamelijk druk roepend ook nog.



*Je zou het bijna vergeten, maar de Tongplaat wordt o.a. ook nog bewoond door Bever ...*



*... Ree ...*




*... en Veldmuis. Foto's Nijs Stam*

### 3.1 Soortgroep samenvatting


Hieronder het tabellenverhaal van de soortgroepen nog eens grafisch uitgebeeld.

Vanaf de linkse grafiek in semi-taxonomische volgorde is gemakkelijk af te lezen dat Rallen, Meeuwen, Kraaiachtigen, Mezen, Leeuweriken, Piepers en Vinkachtigen overig het goed hebben gedaan. Voor de minder opvallende staven is het wat lastiger te zien. Vandaar dat

de grafiek rechtsboven dezelfde samenhang nog eens presenteert, maar dan in rangorde, beginnend bij 100% met een logaritmische schaal die de staafjes wat uitrekt. Alle soortgroepen die niet aan het gemiddelde komen, vallen dan meteen af.



Er blijven dit najaar 19 soortgroepen onder het gemiddelde, of eigenlijk 18, want de Kleine zangers staan exact óp het gemiddelde, maar dat is in de rechter grafiek dus net niet te zien. Opvallend is het verschil met voorgaande jaren: In 2019 is de volgorde in de top-vijf:



Zwaluwen, Sterns, Rallen, Meeuwen en Kraaiachtigen. In 2020 is het Zwaluwen, Kleine zangers, Meeuwen, Lijsterachtigen overig en Spechtachtigen. Zwaluwen zijn dus – als eerder vermeld – dit jaar het kind van de rekening.

## 4. Algemene samenvatting

Dit hoofdstuk biedt aanvullende grafieken en feitjes ter samenvatting van het bovenstaande, zonder veel interpretatie toe te voegen.

### Een mager seizoen



| jaar | [exx]   | [exx/h] | [soorten] |
|------|---------|---------|-----------|
| 2010 | 340.211 | 1.179   | 158       |
| 2007 | 192.191 | 1.072   | 132       |
| 2017 | 190.009 | 588     | 153       |
| 2021 | 168.078 | 606     | 147       |
| 2003 | 113.886 | 595     | 109       |
| 2005 | 105.527 | 433     | 135       |
| 2016 | 58.881  | 510     | 124       |

Het lukt niet om 2021 in de 'gewone' tabel van de topjaren te passen: we zijn met alle vogels niet verder gekomen dan 67% van het langjarig gemiddelde en daarmee is 2021 qua aantallen het 13<sup>e</sup> jaar in 19 teljaren. Daarom nu een tabel uit het midden, met erboven topjaar 2010 en eronder dieptepunt 2016. Naast dat 13<sup>e</sup> najaar

is 2021 toch nog het 11<sup>e</sup> jaar qua intensiteit geworden, het 5<sup>e</sup> qua soorten en het 6<sup>e</sup> qua teluren. Dat laatste is vooral opvallend omdat we sinds 2017 behoorlijk meer en langer tellen dan voorheen. En ook in 2021 zijn de wil, de intentie en de beschikbaarheid hetzelfde gebleven. Hier zijn het weer en de motivatie wel de grote boosdoeners. Meer daarover onder het kopje 'Opmerkelijk: de zomer' Wat daar is beschreven, is eigenlijk het hele najaar wel wat blijven gelden.

In de linker onderstaande grafiek wordt een en ander grafisch aan elkaar geknoopt voor alle jaren. Let wel: aantallen, intensiteiten en teluren moeten gelezen worden tegen de logaritmische linker Y-as, en het aantal soorten tegen de lineaire rechter Y-as. Op die manier is nog een redelijke resolutie te bereiken.

Als je dan de 'echte' lijnen wegpoetst, zodat je in de rechter grafiek alleen de trends overhoudt, krijg je ondanks het magere jaar toch nog een beetje een hoera-gevoel!




# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### Opmerkelijk: de zomer

Heel opmerkelijk zijn de 'najaarstellingen' in de zomer, d.w.z. tot eind augustus. Ze zijn in bijgaand grafiekje gepresenteerd. De y-schaal is logaritmisch om bij de supergrote verschillen toch iets van een resolutie te behouden. Maar let op: dat impliceert dat tussen twee rode rasterlijnen – en ook tussen twee gelijk gepositioneerde groene rasterlijnen – een factor 10 zit!




Zomertellingen op de Tongplaat

Wat blijkt? Sinds we in 2017 (veel) vroeger met het telseizoen zijn gestart dan de jaren ervoor en dus (veel) meer uren zijn gaan tellen, zijn er in deze starttijd van het tellen aanzienlijk meer vogels genoteerd. Vergelijk maar dieptepunt 2016 (482 exx) met 2017-2020 (ca. 47.000 – 161.000 exx).

En daar komt dan 2021 aanzeilen met bijna 15.000 vogels, niet minder dan een decimering ten opzichte van bijvoorbeeld 2019.

### Teluren-spreiding

Hoezeer het tellen dit jaar afwijkt van het normale patroon moge blijken uit onderstaande grafieken van [trektellen.nl].




In 2021 is het teldagen-beeld diffuus ...

Het is het eerste, en hopelijk enige jaar waarin de vroege start maar net het 5-voudige – in plaats van het 18-60-voudige – van het gemiddelde op de Tongplaat met zijn  $\approx 16$  jaarlijkse teluren tot 2016 oplevert.

Hoe dat allemaal komt? Ik vermoed dat nogal wat variabelen een rol spelen, bijvoorbeeld: (1) de (zeer) koude april- en meimaand, waardoor vogels mogelijk later zijn begonnen met broeden met als gevolg later vliegvlug zijn van de juvenielen, waardoor dus de gewone HDP later gaat vallen. (2) De overheersende noordelijke winden in deze periode, waardoor mogelijk vogels ongezien zeer hoog zijn gepasseerd. (3) Minder vogels in de Brabantse en Nieuwe Dordtse Biesbosch. (4) Relatie tussen slecht en buig weer, weinig trek en de motivatie en/of zinnigheid van het al of niet gaan tellen.

Dat laatste blijkt uit de urenlijn: wordt in 2017-2020 t/m eind augustus gemiddeld  $\approx 115$  uur geteld, in 2021 is dat slechts  $\approx 60$  uur. Dat werpt dan natuurlijk vragen op: tellen we minder uren omdat er minder vogels vliegen? Of missen we vogels door te weinig uren? Of gaan we niet vanwege trekbelemmerend weer? Of valt de motivatie weg bij teleurstellende en nultellingen? Wie het weet mag het zeggen.

Normaal gesproken is er een duidelijke concentratie in oktober, maar in 2021 is er geen touw aan vast te knopen.



... terwijl er normaal een concentratie is in oktober

# Vogeltrektelpost Dordtse Biesbosch

## Verslag najaarstellingen 2021

### 4.1 Najaarsdagrecords

Ooit moest het er een keer van komen: minder dagrecords dan gebruikelijk. En om dan weer zo'n record te vestigen is er niets fijner dan een mager jaar. En zo komt het dan zo ver! Maar de schepping heeft toch altijd nog weer aangename verrassingen *in petto*, zo blijkt. Voor deze keer zijn ook de vlinder-dagrecords meegenomen – simpel omdat ze zo opvallend zijn in een najaar waarin de vlindertrek in eerste instantie helemaal lijkt uit te blijven.

In het geval Topper, Witooggeend en Braamsluiper gaat het om nieuwe (najaars) telpostsoorten, die dus automatisch een dagrecord zijn geworden. Als een dagrecord gedeeld is, heeft het de inmiddels bekende mintgroene kleur gekregen.

| Dagrecord 2020  | Aantal | Datum             | Vorig dagrecord op datum | Aantal   |
|-----------------|--------|-------------------|--------------------------|----------|
| Witooggeend     | 1      | 9 oktober 2021    | ---                      |          |
| Topper          | 1      | 9 oktober 2021    | ---                      |          |
| Porseleinhoen   | 2      | 14 september 2021 | 9 juli 2019              | 1        |
| Witgat          | 18     | 14 augustus 2021  | 15 augustus 2011         | 11       |
| Rietzanger      | 1      | 30 augustus 2021  | 24 augustus 2020         | 1        |
| Snor            | 2      | 10 juli 2021      | 29 juni 2020             | 1        |
| Tuinfluit       | 2      | 23 augustus 2021  | 21 augustus 2021         | 2        |
| Braamsluiper    | 1      | 18 augustus 2021  | ---                      |          |
| Huismus         | 6      | 28 september 2021 | 12 oktober 2008          | 5        |
| Keep            | 4.665  | 29 oktober 2021   | 13 oktober 2003          | 1.616    |
| Sijs            | 1.014  | 5 oktober 2021    | 29 oktober 2021          | 819      |
| Ortolaan        | 1      | 4 september 2021  | 19 september 2018        | 1        |
|                 |        |                   |                          |          |
| Dagpauwoog      | 12     | 9 oktober 2021    | 12 oktober 2014          | 11       |
| Klein koolwitje | 86     | 21 augustus 2021  | 4/7/23 augustus 2021     | 70/53/51 |